

Fabriqué en France

# Fil Polyamide ISL

*Pour vos applications agricoles*



## *Souple & Polyvalent*

*Notre expérience de 40 ans dans la fabrication de mono filaments et la sélection des meilleures matières premières nous permettent de vous proposer une gamme unique de **films polyamide ISL** :*

- **Grande durée de vie:** UV & intempéries
- *7 fois plus léger que le fil d'acier*
- *Installation facile, aucune maintenance avec une **tension permanente***
- *Non-abrasif/Non-corrosif: Plus de sécurité à l'installation et n'abîme pas vos plants*
- *Souple, adaptable*



## Comparaison Fil polyamide / fil acier

	Fil de fer
Garde une tension permanente, installez et tendez votre fil une fois seulement	Nécessité de tendre le fil régulièrement
Surface lisse, ne rouille pas : ne déchire pas vos filets, n'abîme pas vos plants	Abrasif, oxydation rapide : risque d'abîmer vos plants et votre matériel
7 fois plus léger que l'acier: votre structure est plus légère, transport facilité	Lourd, difficile à transporter
Forte résistance UV & faible conductivité de chaleur	Elévation de température rapide, cela peut endommager vos filets

***Filets: anti-grêle, brise-vent***


***Bassin d'irrigation: support de bâche***

***Palissage: vigne et arbres fruitiers***

***Serre: Support d'écran thermique***



# AVANTAGES ISL



## Fil polyamide ISL

Produit ISL	Bobine	Diamètre	Mètres/kg	Mètres/bobine	Charge de rupture minimum
Polyamide	8g	2,00	279	2320m	140 daN
Polyamide	8kg	2,50	179	1430m	210 daN
Polyamide	8kg	3,00	125	1 000m	285 daN
Polyamide	8kg	4,00	70	560m	340 daN
Polyamide	12 / 23 / 33kg	5,00	45	540m / 1000m / 1480m	805 daN
Polyamide	33kg	6,00	31	1000m	1160 daN

*Couleurs disponibles : Noir & Blanc*



Pour toute autre information: contactez-nous !  
[contact@isl-line.com](mailto:contact@isl-line.com)

Tel.+33 (0) 4 74 68 60 42